

Tag	Bedeutung / Bemerkung
Allgemeine Angaben	
<pre><!-- Das ist ein Kommentar --> <!--Das ist ein Kommentar der mehrere Zeilen umfasst. --></pre>	<p>Kommentar Dienen zur Erläuterung einzelner Passagen. Haben keine Bedeutung für die eigentliche Darstellung. Alles was zwischen dem Kommentar-Beginn und Kommentar-Ende-Zeichen steht hat keinen Einfluss auf die Seitengestaltung.</p>
<pre><html> <head> <title> Titel </title> <meta= /> </head> <body> ... </body> </html></pre>	<p>Grundgerüst einer HTML-Seite.</p>
Blockelemente (Erzeugen einen Absatz –Leerzeilen - im Textfluss) <i>Gestaltung des Ausgabeformates über Style-Attribute oder CSS-Objekte.</i>	
<pre><h1>...</h1> <h2>...</h2> ... <h6>...</h6></pre>	<p>Überschriften (<h1> ist am größten)</p>
<pre><p> </p></pre>	<p>Standard-Tag für Textabsätze</p>
<pre><div> </div> ... </pre>	<p>Wie <p> aber für größere, geschachtelte Blöcke gedacht. Für Zusammenfassungen <u>ohne Absatz</u>eigenschaften</p>
<pre><table> </table></pre>	<p>Darstellung von <u>Tabellen</u> (<i>Siehe dazu besondere Erläuterungen „HTML-Tabellen“.</i>)</p>
<pre><form> </form></pre>	<p>Darstellung von Formularelementen zur Ein und Ausgabe von Daten. (<i>Siehe dazu besondere Erläuterungen „HTML-Formulare und Formularelemente“.</i>)</p>
<pre>.....</pre>	<p>nummerierte Liste (ordered list) (<i>Gestaltung über list-style-Attribute</i>) Aufzählungsliste (unordered list) (<i>Aufzählungszeichen über list-style-type</i>)</p>
<pre>.....</pre>	<p>Zur Kennzeichnung der einzelnen Listenelemente</p>
<p><u>Listenbeispiel:</u></p> <pre><h3>Meine Lehrer </h3> Herr Qualle Frau Streng Herr Str&uuml;flich </pre>	<p>Meine Lehrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Qualle • Frau Streng • Herr Str&uuml;flich

Schriftgröße und Schriftstil		
<i>Umfangreichere Gestaltungsmöglichkeiten über Style-Attribute oder CSS-Objekte.</i>		
<code></code>	<code></code>	<i>kursiv</i> (emphasized - hervorgehoben)
<code><i></code>	<code></i></code>	
<code></code>	<code></code>	stark hervorgehoben fett
<code></code>	<code></code>	
<code><tt></code>	<code></tt></code>	Schreibmaschinenstil
<code><big></code>	<code></big></code>	größer
<code><small></code>	<code></small></code>	kleiner
<code><sup></code>	<code></sup></code>	h ^{och} gestellt
<code><sub></code>	<code></sub></code>	t _{ief} gestellt
Alle übrigen Wünsche, wie z.B. unterstrichen Über font-style und text-style-Attribute		
Verschiedenes		
<code><hr /></code>		Waagrechter Strich über die ganze Fensterbreite. (horizontal rule) (Besondere Gestaltung über Style Attribute möglich.)
<code>
</code>		Zwangs-Zeilenumbruch

Verweise – LINKS (sind Inline-Elemente)	
<code> Linktext <a></code> Nennung	Allgemeiner Aufbau (<code><a></code> steht für „anchor“ - Anker)
<code> Seite 2 </code>	Der Text „Seite 2“ wird im Browser als Link dargestellt. Bei einem Klick auf diesen Link wird das Dokument „Seite2.htm“ vom Browser angefordert und Dargestellt.
<code> Seite 2</code>	Wie oben, aber die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
<code> ARD </code>	Externer Link über URL
<code> Mail mir </code>	Beim Klick auf den Link wird das Standard-Mail-Programm aufgerufen.
<code><p style="float:right"></code> <code> </code> <code> <img src="bilder/ard.png"</code> <code> alt="ARD-Symbol"</code> <code> style="border:none" /></code> <code> </code> <code></p></code>	Hyperlink liegt auf einer eingebundenen Grafik. Diese ist rechtsbündig auf der Seite eingebunden. (Siehe dazu auch „Übung 1“)

Grafik einbinden	
<pre></pre>	Einbindung einer Grafik Werden die Attribute „height“ und „width“ weggelassen wird versucht die Grafik in Originalgröße darzustellen.
<pre></pre>	Einbindung einer im Projekt gespeicherten Grafik
<pre></pre>	Einbindung einer im Web vorhandenen Grafik. <u>Hier mit farbiger Umrandung über Style-Attribute</u>

Farben in XHTML

Farben können als Hexadezimal-Werte wie z.B. "#FF24D3" oder über Standard-Farbbezeichner notiert werden.

Nachfolgend eine Auswahl häufig benutzter Standardfarben.

Standard-bezeichner	Hexadezimalwert
black	#000000
maroon	#800000
green	#008000
olive	#808000
navy	#000080
purple	#800080
teal	#008080
gray	#808080
silver	#C0C0C0
red	#FF0000
lime	#00FF00
yellow	#FFFF00
blue	#0000FF
fuchsia	#FF00FF
agua	#00FFFF
white	#FFFFFF

Häufig erforderliche **benannte Sonderzeichen** (Semikolon am Ende nicht vergessen!)

Sonderzeichen	Benennung
(Leerzeichen)	
ä	ä
Ä	Ä
ö	ö
Ö	Ö
ü	ü
Ü	Ü
ß	ß
<	<
>	>
&	&
"	"
»	»
«	«
€	€
©	©

Siehe dazu auch:

<http://de.selfhtml.org/>, <http://www.css4you.de/>, <http://www.w3schools.com/>